

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Гибридный видеорегиcтpатор HD-SDI 4 канала KDM-6504E

• **Цифровое Full HD качество видеозаписи 1080p**

• Удаленный доступ к видео по P2P технологии

• Поддержка видеозаписи с Wi-Fi IP видеокамер

• Доступ к регистратору через 3G модем

• Уведомление на электронную почту

Цена от 1 штуки  
**6179 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Гибридный видеорегиcтpатор HD-SDI 4 канала KDM-6504E

• **Цифровое Full HD качество видеозаписи 1080p**

• Удаленный доступ к видео по P2P технологии

• Поддержка видеозаписи с Wi-Fi IP видеокамер

• Доступ к регистратору через 3G модем

• Уведомление на электронную почту

Цена от 1 штуки  
**6982 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3,1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/videoregistratori-hd-sdi-kdm-6504e.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- |                                                |                                                         |                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • <a href="#">Мини камера-шпион</a>            | • <a href="#">Камера для шпионов</a>                    | • <a href="#">Мини камера с Wi-Fi</a>      |
| • <a href="#">Мини видеокамеры в Москве</a>    | • <a href="#">Внутренняя купольная камера</a>           | • <a href="#">Уличная видеокамера с ик</a> |
| • <a href="#">Камера видеонаблюдение Wi Fi</a> | • <a href="#">Камера наружного видеонаблюдения цены</a> | • <a href="#">WiFi уличная видеокамера</a> |

**Цифровой 4-х каналный Full HD видеорегистратор KDM-6504E** предназначен для видеозаписи и просмотра с 4-х цифровых проводных HD-SDI видеокамер с разрешением 1080p или с восьми 2-х мегапиксельных Wi-Fi IP-видеокамер с разрешением 1920x1080. Также регистратор может в гибридном режиме производить запись видео одновременно четырех Wi-Fi IP камер и четырех HD-SDI видеокамер в качестве Full HD с разрешением 1080p.

Поддержка облачной технологии P2P позволяет Вам получить доступ к просмотру видеоизображения и архива без использования выделенного статического IP адреса. Видеорегистратор может производить видеозапись в одном из трех режимов: по движению, по тревоге, по расписанию или постоянно. Выход HDMI позволит организовать охранный пункт с постоянным видеомониторингом обстановки на дисплее с большой диагональю.

**Видеорегистратор работает только с HD-SDI видеокамерами**

## Область применения

Гибридный HD-SDI видеорегистратор KDM-6504E может входить в состав профессиональной системы видеонаблюдения для записи видео в офисе, в загородном доме, в небольшом магазине и т.п.

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

## Особенности

- **Full HD качество видеозаписи.** Позволяет получать высочайшее качество видеοизображение и записи с разрешением видео 1080p, что дает возможность при просмотре видеозаписи и онлайн картинки в деталях рассмотреть объект наблюдения с высокой точностью.
- **Поддержка облачной P2P технологии,** позволяет получить быстрый удаленный доступ к видеорегистратору с мобильных устройств на базе Android или iOS без подключения статического IP-адреса.
- **Видеозапись с 2-х мегапиксельных Wi-Fi IP видеокамер,** что делает регистратор более функциональным по сравнению с обычными DVR.
- **Поддержка протокола ONVIF.** Позволяет работать видеорегистратору с IP-видеокамер других производителей.
- **Гибридный режим работы.** Настроив этот режим можно одновременно производить видеозапись и просмотр изображения в реальном времени с 4-х цифровых HD-SDI и 4-х Wi-Fi IP видеокамер в высоком разрешении 1080p (1920x1080).
- **Мультиплекс стандарт.** Позволяет производить несколько действий одновременно во время работы регистратора: просмотр, видеозапись, архивация, удаленный доступ по сети.
- **HDMI видеовыход.** Позволяет подключить видеорегистратор к широкоформатному Full HD телевизору и получить высококачественную видео картинку на мониторе.
- **4-и аудиовхода.** К видеорегистратору можно подключить до 4-х активных проводных микрофонов для записи звука. Запись звука недоступна для IP камер.
- **PTZ управление по интерфейсу RS485.** При помощи регистратора можно управлять поворотными устройствами камер, а также ZOOM и фокусом камер оснащенных объективом с электроприводом.
- **Резервное копирование в AVI формате.** Для копирования необходимых видеороликов к регистратору подключается внешний USB носитель памяти, резервная копия сохраняется в AVI формате, что позволяет просмотреть видеозапись на компьютере, используя любой стандартный видеоплеер.
- **Отправка уведомления на электронную почту** при видеозаписи по детектору движения, отключения или заслонения видеокамеры.
- **Видеозапись по движению,** по расписанию и по тревоге значительно экономит свободное место на жестком диске и обеспечивает запись только важных

моментов. Запись по движению не доступна для IP камер.

- **Поддержка видеозаписи на FTP-сервер**, обеспечивает резервное копирование видео роликов, что позволит сохранить видео архив на удаленный сервер на случай выхода из строя жесткого диска или видеорегистратора.

## Сравнение **HD-SDI** и **аналоговой** камеры



## Принцип работы

Цифровой HD-SDI видеорегистратор KDM-6504E производит видеозапись с 4-х HD-SDI видеокамер и звук с 4-х подключенных активных микрофонов, также видео можно записывать с 4-х Wi-Fi IP видеокамер. Четыре режима записи на выбор: ручная (постоянно), по движению, по тревоге или по расписанию.

Есть удаленный доступ через Интернет по P2P технологии по выделенной линии или 3G модем с сим-картой сотовых операторов.

## Технические характеристики

- Тип: мультимплекс (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через P2P)
- Видеовходы: 4x BNC HD-SDI
- Аудиовходы: 4x RCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы: 1x RCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Видеовыходы: 1x BNC (1.0Vp-p, 75 Ом), 1x VGA, 1x HDMI
- Разрешение видеовыходов:

- аналоговый - D1 (720x576);
- VGA и HDMI - 1920\*1080,1280\*720,1440\*900,1280\*1024,1024\*768, 800\*600
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
  - HD-SDI: 4\*1080P
  - сетевой(IP-камеры): 8\*1080P / 16\*960H
  - комбинированный: 4\*1080P IP + 4\*1080P аналог HD-SDI
- Режимы записи: вручную (постоянная), по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: сетка 16x12 с гибкими настройками. Не работает с IP камерами.
- Запись звука: только с HD-SDI камер. Не работает с IP камерами.
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Воспроизведение: до 4-х каналов 1080P
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Поддержка IP-камер: есть, ONVIF 2.01
- USB порты: 2xUSB 2.0 port, 2xUSB 2.0 на лицевой панели
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддержка мобильных устройств: Android и iOS
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 2xSATA объемом до 3ТВ
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Питание: адаптер 12В, 5А
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °С
- Габаритные размеры: 300 x 370 x 70 мм
- Вес: 2,2 кг

## **Комплектация**

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. Манипулятор мышь – 1 шт.
4. Пульт ДУ – 1 шт.
5. Упаковка
6. Инструкция на русском языке

**Уважаемые покупатели!**

**Жесткий диск в комплект не входит и  
докупается отдельно.**

**Вы можете приобрести жесткий диск  
отдельно.**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550